

3	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
4	Экспедитор по перевозке грузов	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Складское хозяйство Северодвинских городских муниципальных селений</i>																																			
5	Кладовщик	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Экспедитор по перевозке грузов	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Отдел по обеспечению производства</i>																																			
7	Начальник отдела	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заместитель начальника отдела	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Отдел по обеспечению производства. Группа материально-технических ресурсов</i>																																			
9	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

10	Экономист по материально-техническому снабжению	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
13	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
14	Экономист по материально-техническому снабжению 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
Отдел по обеспечению производства. Группа топливобеспечения																																							
15	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
16	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел по обеспечению производства. Группа хозяйственного обеспечения																																							

17	Заведующий ХОЗЯЙСТВОМ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
Производственно-технический отдел																																													
18	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
19	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Производственно-технический отдел. Группа АСУ ТП по г.Архангельск																																													
20	Начальник группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Инженер-программист 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа АСУ ТП по г.Северодвинск																																													
22	Инженер-программист 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-технический отдел. Группа эксплуатации ТМО																																													
23	Начальник группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

24	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Производственно-технический отдел. Группа эксплуатации ЭТО

25	Начальник группы	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
26	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Производственно-технический отдел. Метрологическая группа по г.Архангельск

27	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Производственно-технический отдел. Метрологическая группа по г.Свердловск

29	Инженер по метрологии 2 категории	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Производственно-технический отдел. Проектно-конструкторское бюро по г.Архангельск

30	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Производственно-технический отдел. Проектно-конструкторское бюро по г.Свердловск

38	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям безопасности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
39	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям безопасности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Отдел информационных технологий</i>																																											
40	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
41	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Отдел информационных технологий. Группа АСУ II по г.Архангельск</i>																																											
42	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
43	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
44	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

45	Инженер 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
46	Инженер-программист 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Инженер-программист 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Начальник группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Инженер-электроник	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	(допустимый)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа АСУ II по г. Свердловск																																				
52	Инженер-программист 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

53	Инженер-программист	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
54	Инженер-программист 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
55	Инженер-программист 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий. Группа связи по г.Архангельск																																											
59	Электромонтер диспетчерского оборудования и тепловых автоматики	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(допустимый)	Рабочее место соответствует требованиям безопасности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
60	Мастер участка 1 группы	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(оптимальный)	Рабочее место соответствует требованиям безопасности СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

68	Заместитель начальника управления - начальник инженерно-инспекторского отдела	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Инженерно-инспекторский отдел</i>																											
69	Инженер 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											
70	Инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											
71	Контролер 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											
72	Контролер 3 разряда	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											
73	Экономист 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											
74	Начальник отдела	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		<i>Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с населением</i>																											

75	Инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Контролер 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Контролер 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Техник	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Управление энергосбытовой деятельностью по г.Архангельск. Отдел по работе с потребителями

79	Инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
80	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
81	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Инженер 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

90	Экономист 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
91	Инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Инженер	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Техник	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Начальник группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Техник 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г. Свердловск																																					
97	Начальник управления	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

113	Контролер	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Контролер	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Контролер	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Контролер	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии																																		
117	Начальник отдела	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление энергосбытовой деятельностью по г.Северодвинск. Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии. Группа планирования																																		
118	Экономист по сбыту 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	(оптимальный)	СИЗ не предусмотрены	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель аттестационной комиссии:

(подпись)

Агафонов А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)





Нехаев И.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Клепало И.А.

	(подпись)		
	(подпись)	Анохин А.Н.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Кузовлев Д.В.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Ильин В.С.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Хусаншова О.А.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Заболотная Л.Н.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Юрченко О.В.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)	Маслов Е.В.	(Ф.И.О.)
	(подпись)		
	(подпись)		