

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" Северодвинская ТЭЦ-2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	3	4	5	6	7
Служба эксплуатации					
13/598/20. Инженер 1 категории	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
14/599/20. Инженер 2 категории	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
Начальники смен станции					
20/605/20. Старший начальник смены	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Ст. НСС	-	
21/606/20. Начальник смены	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Ст. НСС	-	
Котлоурбинный цех					
22/607/20. Начальник цеха	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
23/608/20. Заместитель начальника цеха	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
24/609/20. Начальник смены	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ		
25/610/20. Инженер 2 категории	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
27/612/20. Старший машинист котлоурбинного цеха 8 разряда	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

	2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	
28/613/20А. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел - турбина) 7 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение напряженности трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	
31/616/20. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
32/617/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
33/618/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
34/619/20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
35/620/20. Машинист котлов 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
36/621/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
Участок топливopодачи					
39/624/20. Моторист автоматизированной топливopодачи 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
40/625/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство КТЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск

Электрический цех	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство КТПЦ	
43/628/20. Начальник смены	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
45/630/20. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
46/631/20. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
47/632/20. Аккумуляторщик 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
Электротехническая лаборатория					
49/634/20. Мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
50/635/20. Ведущий инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
51/636/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск

52/637/20. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
53/638/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
54/639/20. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
55/640/20. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
Участок электротехнического оборудования						
56/641/20. Начальник участка	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
57/642/20. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
58/643/20. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
59/644/20. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
60/645/20. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЭЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ЭЦ		

			трудового процесса						
72/657/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматов и средств измерений электростанций 5 разряда	(смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
73/658/20. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматов и средств измерений электростанций 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г. II кв. 2020г. до 01.07.2020г.	Руководство ЦТАИ Руководство ЦТАИ Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
<i>Группа АСУТП</i>									
74/659/20. Инженер 2 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
75/660/20. Инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ЦТАИ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
<i>Химический цех</i>									
79/664/20. Начальник смены	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
80/665/20. Мастер участка 2 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г. II кв. 2020г.	Руководство ХЦ Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				
81/666/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электро-	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты:	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г. до 01.07.2020г. II кв. 2020г.	Руководство ХЦ Руководство ХЦ Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск				

станций 5 разряда	<ul style="list-style-type: none"> - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	шесть			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
	<ul style="list-style-type: none"> Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ХЦ	
82/667/20. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 15 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
83/668/20. Аппаратчик химводочистки электростанции 4 разряда	<ul style="list-style-type: none"> Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый. 	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство ХЦ	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
84/669/20. Аппаратчик химводочистки электростанции 3 разряда	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания. 2. Вести контроль за применением СИЗ. 	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	

85/670/20. Лаборант химического анализа 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислотных паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Руководство ХЦ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
<i>Служба эксплуатации зданий и сооружений</i>						
87/672/20. Мастер участка 2 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗИС		
88/673/20. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
89/674/20. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗИС		
90/675/20. Слесарь-сантехник 4 разряда	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗИС		
91/676/20. Столяр строительный 4 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Руководство СЭ ЗИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
<i>Лаборатория металлолов и сварки</i>						
92/677/20. Старший мастер участка 1 группы	Установить в 1 и 2 половине рабочего дня (смены) время отдыха по 15 минут каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.07.2020г.	Руководство СЭ ЗИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
93/678/20. Мастер участка 1 группы	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

94/679/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
95/680/20. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
96/681/20. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Начальник ЛМИС	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
<i>Группа наладки и испытаний, мониторинга и виброналадки</i>						
97/682/20. Ведущий инженер	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНий, МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
98/683/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНий, МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	
99/684/20. Инженер 1 категории	1. Обеспечить персонал СИЗ органов дыхания с уровнем защиты: - не менее 12 ПДК от твердых и нелетучих жидких аэрозолей; - не менее 4 ПДК от органических и кислых паров и газов. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение концентрации вредных веществ	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНий, МиВ		
	1. Обеспечить персонал СИЗ органов слуха с уровнем шумоподавления не менее 27 дБ. 2. Вести контроль за применением СИЗ.	Снижение уровня шума	II кв. 2020г.	Ведущий инженер ГНий, МиВ	УМТР, ОРО и СХ г. Архангельск	

Дата составления: 20.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор СТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Измайлов О.Г.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации СТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Кривошеков Д.В.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации СТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Дарьин О.В.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Специалист по охране труда ГОТИПК СТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Лапина Е.Н.
(Ф.И.О.)

14 апреля 2020
(дата)

Уполномоченный по ОТ СТЭЦ-2
(должность)


(подпись)

Ширяков Е.Г.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Ведущий экономист по труду группы труда и заработной платы г. Архан-

гельск
(должность)


(подпись)

Заболотная Л.Н.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Юрисконсульт 1 категории
(должность)


(подпись)

Норицина Л.А.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Специалист по кадрам отдела кадров г. Северодвинск
(должность)


(подпись)

Громанова Н.В.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Начальник СЭ
(должность)


(подпись)

Петров Е.А.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)


Старший начальник смен станции
(должность)


(подпись)

Матвеев С.А.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Заведующий хозяйством ГХО
(должность)


(подпись)

Варламова И.А.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Заведующий складом ГСХ
(должность)


(подпись)

Гмырина Г.А.
(Ф.И.О.)








14.04.2020
(дата)

Начальник ООПРИР
(должность)


(подпись)

Андреев С.В.
(Ф.И.О.)

14.04.2020
(дата)

Начальник КТЦ (должность)		Уваров И.А. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Начальник ЭЦ (должность)		Федышин А.В. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Начальник ЦТАИ (должность)		Олуферов Д.А. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Начальник ХЦ (должность)		Евсютин А.А. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Начальник СЭ ЗИС (должность)		Зельтен Л.В. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Начальник ЛМИС (должность)		Абрамовский С.Н. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)
Ведущий инженер ГНИИ, Мив (должность)		Митрофанский В.В. (Ф.И.О.)	14.04.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3058
(№ в реестре экспертов)

Дегтяр Мария Васильевна
(Ф.И.О.)



20.03.2020
(дата)