

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Вологодская ТЭЦ					
<i>Цех теплоизделий и подземных коммуникаций</i>					
1. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей</i>					
4(4-1A). Мастер участка 2 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5(5-1A; 5-2A; 5-3A; 5-4A; 5-5A; 5-6A). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6(6-1A; 6-2A; 6-3A; 6-4A; 6-5A). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
7. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ремонта КИПиА</i>					
10(10-1A). Мастер участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)			Снижение вредного воздействия шума	

		1	2	3	4	5	6
11(11-1A; 11-2A; 11-3A; 11-4A; 11-5A; 11-6A). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума					
<i>Группа АСУТП</i>	Рекомендации по улучшению условий труда:						
12. Ведущий инженер	не требуются						
<i>Электрический цех</i>							
13. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок по обслуживанию оборудования в компактурном цехе</i>							
16. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума					
<i>Участок по обслуживанию электрооборудования ПГУ-110</i>							
17. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума					
<i>Электротехническая лаборатория</i>							
18. Начальник производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
19(19-1A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
20. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
21. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
22(22-1A; 22-2A; 22-3A). Электромонтер по ремонту аппаратуры рельсовой защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

1	2	3	4	5	6
23. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ремонта электротехнического оборудования</i>					
24(24-1A; 24-2A; 24-3A; 24-4A; 24-5A; 24-6A; 24-7A; 24-8A; 24-9A). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
25. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Для приведения концентрации аэрозолей вредных веществ к нормативным значениям обеспечить дополнительную вентиляцию при проведении сварочных работ в помещении	Снижение концентрации аэрозолей вредных веществ			
26. Старший мастер участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
27. Мастер участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
28. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
29. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Компьютерный цех</i>					
<i>Общее руководство</i>					
30. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
31(31-1A). Заместитель начальника цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
32. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
34(34-1А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда <i>Котельное отделение</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Старший машинист котельного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
36. Машинист котлов (водогрейные котлы) <i>Водогрейное отделение</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Машинист насосных установок <i>Подкачивающая насосная станция</i>	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
38. Машинист насосных установок <i>Турбинное отделение</i>	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
39. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
40. Старший машинист турбинного отделения	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
41. Машинист паровых турбин	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
42. Машинист береговых насосных станций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
<i>Химический цех</i>					
43. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Инженер-химик	Провести ревизию системы вентиляции в лаборатории сточных вод	Приведение концентра- ции вредных веществ к нормативным значениям			
46. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47(47-1А; 47-2А). Лаборант хими- ческого анализа 4 разряда (дневная лаборатория)	Провести ревизию системы вентиляции в ЦХЛ, дневная лаборатория	Приведение концентра- ции вредных веществ к нормативным значениям			
48. Аппаратчик химводоочистки (участок старая ХВО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Аппаратчик химводоочистки (участок новая ХВО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Лаборант химического анализа 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной за- щиты органов слуха (противошумные нау- ники и вкладыши)	Снижение вредного воз- действия шума			
51. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной за- щиты органов слуха (противошумные нау- ники и вкладыши)	Снижение вредного воз- действия шума			
<i>Экспресс лаборатория блока ПГУ</i>					
52. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной за- щиты органов слуха (противошумные нау- ники и вкладыши)	Снижение вредного воз- действия шума			
<i>Транспортировочный цех</i>					
53. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Водитель автомобиля (грузовой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Водитель автомобиля (грузовой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Водитель автомобиля (легковой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
58. Водитель автомобиля (легковой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Водитель автомобиля (легковой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Машинист бульдозера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Водитель автомобиля (автомо- бильного крана)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа складского хозяйства</i>					
65. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа хозяйственного обеспечения</i>					
68. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство</i>					
70. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Заместитель технического ди- ректора по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Заместитель технического ди- ректора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Начальники смен, станции</i>					
73. Старший начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электростанции</i>					
74. Начальник смены электростан- ции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы эксплуатации</i>					
75. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
76. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда:				
77. Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Инженер по охране окружающей среды 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Ведущий инженер-технолог <i>Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82(82-1A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85(85-1A). Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа делопроизводства</i>					
86. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны труда и производственного контроля</i>					
87. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Фельдшер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная группа</i>					
90. Ведущий инженер по тепломеханической части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Ведущий инженер по электротехнической части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Ведущий инженер по АСУТП и КИП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
93. Инженер по комплектации до- кументации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мобилизационный отдел – г. Вологда</i>					
95. Специалист по мобилизацион- ной работе 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по сбыту тепловой энергии г. Вологда</i>					
96. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материального регулиро- вания - г. Вологда</i>					
100. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономическое управле- ние - г. Вологда</i>					
101. Ведущий экономист по плани- рованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел труда и зарплатной платы - г. Вологда</i>					
102. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия г. Вологда</i>					
103. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки информацио- нных систем - г. Вологда</i>					
104. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения ИТ г. Вологда</i>					
105. Ведущий инженер-электроник - начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
106. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Инженер-электроник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа связи г. Вологда</i>					
109. Ведущий инженер связи (теле- коммуникаций) - начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Электромонтер стационарного оборудования телефонной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров - г. Вологда</i>					
111. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел социальных программ - г. Вологда</i>					
112. Специалист по работе с персо- налом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по корпоративной защите</i> - г. Вологда					
113. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел регионального обеспечения и складского хозяйства - г. Вологда</i>					
114. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по правовому обеспечению</i> - г. Вологда					
116. Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор Вологодской
ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Э. О. З. А.









(дата)

Скорокиржа Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации ВГЭЦ	 (подпись)	Смирнов Роман Владиславович	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Ведущий специалист (г. Вологда) отдела кадров ПАО "ТГК-2"	 (подпись)	Малкова Людмила Владиславовна	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Ведущий экономист по труду (г. Вологда) отдела труда и заработной платы ПАО "ТГК-2"	 (подпись)	Мохова Марина Васильевна	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Главный юрисконсульт отдела по правовому обеспечению - г. Вологда ПАО «ТГК-2»	 (подпись)	Новикова Ольга Николаевна	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Ведущий специалист по охране труда группы охраны труда и производственного контроля ВГЭЦ	 (подпись)	Исаичев Юрий Константинович	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (ППО) ВГЭЦ Всероссийского электропрофсоюза (ВЭП)	 (подпись)	Смирнов Илья Александрович	 (ф.и.о.)	21.03.2022	(дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:					
	622 (№ в реестре экспертов)				
		Данилов Михаил Вячеславович		30.03.2022	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

622 (№ в реестре экспертов)				
		Данилов Михаил Вячеславович		30.03.2022